

PORTE BLINDÉE COUPE-FEU

# Diamant<sup>®</sup> EI30

Porte palière coupe-feu  
certifiée A2P BP 1.



 **PICARD<sup>®</sup>**  
Depuis 1720 **SERRURES**

► La haute sécurité,  
notre promesse de toujours





# ► Pourquoi je choisis Diamant® EI30 ?



**PRODUIT  
DE FABRICATION  
FRANÇAISE**

- Acheter une porte Diamant® EI30 est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité et de haute qualité :
- Constituée de matériaux robustes : structure en acier, pènes rotatifs anti-sciages, système anti-dégondage, paumelles montées sur roulement à billes.
- Assemblée avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et livrée sous 10 jours ouvrés pour les produits dits standard.
- Équipée d'une serrure multipoints, elle-même certifiée A2P\* par le CNPP. (Centre National de Prévention et de Protection)

## SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Clé Vigie Mobile brevetée jusqu'en 2027 avec carte de propriété. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
- 3 clés Vigie Mobile livrées sous emballage scellé.



## PRODUIT SUR-MESURE

- Diamant® EI30 s'intègre dans votre habitat sans modification du bâti existant.

## SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
- Ouverture aisée grâce aux paumelles montées sur roulement à billes.




▲ Porte blindée coupe-feu certifiée **a2p BP1**

Épaisseur de la porte : 72 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.  
Panneau alu ou acier lisse RAL 3020.

## ENTREBÂILLEUR

- Entrebâilleur intégré, décondamnable de l'extérieur à la clé (Vigie Mobile®).



Système anti-dégondage  
(Vue de l'extérieur)



# ► Habillages & accessoires un design modulable

## LES COLORIS STANDARD

### BÂTI ET PANNEAUX



Gris RAL  
7016



Blanc RAL  
9016



Marron  
RAL 8019

**NOUVEAU** - Finition Sablée (fine texture)

## LES HABILLAGES STANDARD

### PANNEAUX DÉCORATIFS

- 10 panneaux décoratifs au choix :



Blanc  
premium




Chêne naturel  
clair




Chêne naturel  
foncé




Érable  
du Canada



Wenge




Amalvi gris




Amalvi brun



Noyer  
de France\*



Sapelli\*



Myrte Acajou\*

\* ou équivalent

- Panneau en bois à peindre (brut ou blanc craie)

## LES OPTIONS

Panneaux en aluminium lisses, estampés-moulurés ou contemporains et toutes teintes RAL disponibles.

### PANNEAUX ALU CLASSIQUES

- 14 modèles de panneaux estampés-moulurés dont 3 nouveaux : Anézia, Gispana, Alméda (voir catalogue).

### PANNEAUX ALU CONTEMPORAINS

- Plus d'une centaine de modèles (voir catalogue).

### PANNEAUX ACIER / ALUMINIUM

- Toutes teintes RAL pour le bâti, les panneaux lisses en acier ou en aluminium

### PANNEAUX COLLECTION PRESTIGE

- Panneaux en placage bois, plus d'une centaine d'essences de bois dont :




Érable canadien



Noyer d'Amérique  
T160



Poirier sauvage




Palissandre



Movingui moiré  
T497

- Panneaux moderne & design



Métal



Chic & Pop

## LES ACCESSOIRES

### ► Standard :

Poignées de tirage sur plaque



Laiton  
brillant




Chromé  
brillant

### NOUVEAU

Existe en  
chromé mat



Béquille laiton effet brossé  
sur plaque palière brillante



Béquille chromée  
effet brossé sur  
plaque palière  
brillante ou mat



Microviseurs  
grand angle  
(laiton, chromé ou mixte)

### ► Option :



Pommeau  
chromé



Pommeau  
laiton



Heurtoirs



Bâton de maréchal (Dim = 1 mètre ou 50 cm)


Judas numérique avec écran LCD



Extérieur

Intérieur

# ► Porte blindée coupe-feu certifiée A2P BP1



## PERFORMANCES & CERTIFICATIONS

Porte blindée anti-effraction palière certifiée A2P BP1 par le CNPP, (Centre National de Prévention et de Protection), [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

## RÉSISTANCE AU FEU

- Selon la norme **EN 1634-1** (PV n° 09-V-281) délivrée par Efectis.
- Bâti rénovation : EI<sub>2</sub>30 (soit 30 minutes).
- Bâti tubulaire : EI<sub>2</sub>45 (soit 45 minutes).
- Cette certification atteste de l'aptitude de la porte à résister à une exposition au feu sans transmission au côté opposé.

## ISOLATION ACOUSTIQUE

- La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique  $R_w$  exprimé en dB, soit une performance de 40 dB pour Diamant® EI30.
- L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur du logement (rue, palier, logement voisin, avion...).

## ISOLATION THERMIQUE

- Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation d'énergie et faire un geste pour la nature.
- L'indice du panneau ouvrant  $U_p$  est de 0,75 W/m<sup>2</sup>.K.
- L'indice avec bâti rénovation  $U_d$  est de 2,4 W/m<sup>2</sup>.K.
- L'indice avec bâti tubulaire  $U_d$  est de 2,7 W/m<sup>2</sup>.K.



Panneau contemporain modèle 3160 - Annaelle





Panneau noyer de France.

## ► Un service à la carte

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute sécurité. La porte blindée coupe-feu Diamant® EI30, certifiée A2P BP 1, est destinée aux appartements et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation. Elle s'intègre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.

- **LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL** - 200 installateurs agréés à votre écoute
- **SERVICE CLIENTS** - Réactivité et proximité
- **EXPERTISE** - La solution à votre projet
- **UN SAVOIR-FAIRE** - Produit sur-mesure



### Palme d'Or de la Sécurité 2011-2012

Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat. Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement sous le patronage du Comité de France.



### La société Picard Serrures

est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur Picard Serrures :

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifiées, serrures multipoints et portes de hall sécurisées.

